

# Vier seizoenen genieten van uw tuin



86  
pagina's  
met ideeën om uw  
ideale leefomgeving  
te creëren



VERANDA'S ■ UITBREIDINGEN ■ TUINKAMERS ■ ZONWERING ■ CARPORTS ■ OUTDOOR CABINS





# Vier seizoenen genieten van uw tuin

LEVERING UIT EIGEN FABRIEK ■ MAATWERK MOGELIJK ■ EEN STERK SYSTEEM ■ VELE UITBREIDINGEN

## Creëer een leefomgeving vol woongenot met onze unieke veranda's

### Het zeer uitgekiende verandasysteem van Gardendreams

Een Gardendreams veranda is een zeer uitgekiend verandasysteem dat is gemaakt met oog voor kwaliteit, op basis van de specifieke wensen van de consument.

Het systeem biedt extra dikke profielen voor een betere stabiliteit, zeer verfijnde afwerking voor een optimaal design. Het is bovenal een uiterst compleet systeem voor zorgeloos genot.

Onze veranda's worden vervaardigd uit hoogwaardig Europees aluminium. Bovendien worden onze veranda's volgens de strenge Europese DIN EN 1090 bouwvoorschriften geproduceerd, waardoor u zeker bent van een sterke, veilige en solide constructie.

Onze terrasoverkappingen zijn volledig voorbereid op vele uitbreidingsmogelijkheden, die uw comfort aanzienlijk verbeteren. Bescherm uzelf tegen wind en regen met een zijwand of aluminium wand. Sluit uw veranda af met een schuifpui of volledig transparant glasschuifwandsysteem. Of vermijdt warmte onder uw veranda met zonwering of een schuifdak.

De mogelijkheden zijn eindeloos!





# Inhoudsopgave

## Veranda's

Easy Edition	6.
Legend Edition	10.
Expert Edition	14.
Flatroof Edition	18.
Superior Edition	20.

## Veranda constructies

Schuifdak constructie	24.
Vrijstaande constructie	26.
Overstek constructie	28.

## Veranda uitbreidingen

Aluminium wanden	30.
Spiekozijnen	32.
Voor- en zijwanden	34.
Schuifpui	40.
Glasschuifwanden	44.

## Tuinkamers

Easy tuinkamer	48.
Tuinkamer met glasschuifwanden	50.
Tuinkamer met openslaande deuren	52.
Tuinkamer met schuifpui	54.

## Zonwering

Pergola met harmonicadoek	56.
Lamellendoek	58.
Onderdak zonwering	60.
Bovendak zonwering	62.
Markilux onderdak zonwering	64.
Verticale zonwering	66.

## Schuttingen

Aluminium schuttingen	68.
-----------------------	-----

## Carports

Legend Edition carport	70.
Toog carport	72.
Zadeldak carport	74.
Carport met platdak	76.

## Outdoor cabins

Outdoor cabins met platdak	78.
----------------------------	-----

## Comfort opties

Dakbedekking	80.
Verlichting	82.
Verwarming	84.
Toebehoren	86.

Dit magazine is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, Gardendreams is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de informatie en afbeeldingen van dit magazine kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alle afbeeldingen in het magazine van Gardendreams zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming worden gebruikt door derden. De in deze brochure getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Wijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.





# De kleur van onze veranda's

## Standaard kleuren of een speciale RAL-kleur.

Het kiezen van de kleur is één van de belangrijkste keuzes bij de aanschaf van een veranda. Bij Gardendreams heeft u de keuze uit verschillende standaard kleuren, die het meest besteld worden.

De kleuren voor onze veranda's en uitbreidingen worden aangegeven met een RAL-code. Via deze codering kunt u kleuren bij iedere fabrikant de juiste passende kleur kiezen. Dit is bijvoorbeeld erg handig wanneer u de kozijnen van uw huis of de kleur van uw tuinmeubels wilt afstemmen op uw veranda. Ook als u op een later moment u veranda met onze uitbreidingen wilt uitbreiden, kunt u met de RAL-code aangeven in welke kleur deze uitbreiding geleverd moet worden.

Onze veranda's zijn leverbaar in standaard kleuren. Wilt u een veranda of uitbreiding in een andere kleur? Tegen een meerprijs is het mogelijk om te kiezen voor een RAL-kleur uit een breed spectrum kleuren.



Wit  
RAL 9016



Zwart structuur  
RAL 9005



Antraciet structuur  
RAL 7016



Grijs structuur  
RAL 9007



Antraciet glad  
RAL 7016



Speciale  
RAL-kleur







### Easy Edition

- 9 x 9 cm staanders
- Vlakke goot
- Polycarbonaat of glazen dakbedekking
- Uitbreidingen beperkt
- Twee standaard kleuren:  
Wit RAL 9016 en Antraciet RAL 7016 (glad)
- Maatwerk niet mogelijk

### Legend Edition

- 11 x 11 cm staanders
- Vlakke goot
- Polycarbonaat of glazen dakbedekking
- Vele uitbreidingen
- Vier standaard kleuren:  
Wit RAL 9016, Zwart structuur RAL9005,  
Antraciet structuur RAL 7016 en grijs structuur RAL 9007
- Maatwerk mogelijk

### Expert Edition

- 11 x 11 cm staanders
- Extra sterke GIGA goot
- Polycarbonaat of glazen dakbedekking
- Vele uitbreidingen
- Vier standaard kleuren:  
Wit RAL 9016, Zwart structuur RAL9005,  
antraciet structuur RAL 7016 en grijs structuur RAL 9007
- Maatwerk mogelijk

### Flatroof Edition

- 11 x 11 cm staanders
- Moderne goot met 5 cm overstek
- Glas of sandwichpanelen dakbedekking
- Vele uitbreidingen
- Drie standaard kleuren:  
Zwart structuur RAL9005, antraciet structuur RAL 7016  
en grijs structuur RAL 9007
- Maatwerk mogelijk

### Superior Edition

- 15 x 22 cm staanders
- Super sterke Superior goot
- Polycarbonaat of glazen dakbedekking
- Vele uitbreidingen
- Één standaard kleur:  
Antraciet structuur RAL 7016
- Maatwerk mogelijk





## Easy Edition met polycarbonaat

Een voordelige veranda, vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en uitgevoerd met slanke staanders

De Easy Edition is het basis model in ons veranda-assortiment. Deze budgetvriendelijke overkapping is vervaardigd uit hoogwaardig aluminium van Duitse topkwaliteit en is uitgevoerd met slanke staanders.

De Easy Edition veranda is uitgevoerd met 16 mm dikke Opaal polycarbonaat platen. Deze fraaie lichtgewicht dakplaten zijn wit transparant en toch zon doorlatend, waardoor u zachter, egaal licht krijgt.

Voor de Easy Edition veranda heeft Gardendreams speciaal een schuifpui, zijwand en voorwand ontworpen zodat u beschermt bent tegen regeninval en wind onder uw veranda.

De Easy Edition is verkrijgbaar in 10 standaard afmetingen.

- Staanders 9 x 9 cm
- Goot Standaard vlakke goot
- Dakbedekking 16 mm Polycarbonaat Opaal
- Standaard kleuren








## Een zij- en/of voorwand passend bij uw veranda

### Uw Easy Edition met een voor- en of zijwand afsluiten

Om onder alle weersomstandigheden optimaal van uw veranda te kunnen genieten, is een zij- of voorwand een ideale aanvulling op uw veranda.

Deze wanden houden wind en regen tegen en door de transparantie van polycarbonaat wordt de ruimte onder de veranda nauwelijks verduisterd. Daarnaast zorgt het plaatsen van een zijwand en/of voorwand ervoor dat de warmte langer onder de veranda blijft.



### Standaard afmetingen Easy Edition met polycarbonaat

300 cm breedte		400 cm breedte		500 cm breedte		600 cm breedte		700 cm breedte	
Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders
250 cm	2	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	4
300 cm	2	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	4





## Easy Edition met glas

Een voordelige veranda uitgevoerd met glazen dakbedekking

De Easy Edition veranda is een veranda met een hoog belastbare aluminium constructie. Naast polycarbonaat dakbedekking, is de Easy Edition veranda ook leverbaar met 8 mm glas.

Door een versterking in de goot van de Easy Edition te plaatsen, is deze veranda ook uit te voeren met glazen dakbedekking. Het grote voordeel van glas is dat u kunt genieten van nog meer licht en een ruimtelijk gevoel onder uw veranda.

Voor de Easy Edition veranda heeft Gardendreams speciaal een schuifpui, zijwand en voorwand ontworpen zodat u beschermt bent tegen regeninval en wind onder uw veranda.

De Easy Edition is verkrijgbaar in 10 standaard afmetingen.

- Staanders 9 x 9 cm
- Goot Standaard vlakke goot
- Dakbedekking 8 mm veiligheidsglas
- Standaard kleuren







## Veranda's met maatwerk mogelijkheden

Een veranda met de door u gewenste afmeting

Komt de ruimte die u voor een veranda heeft niet overeen met onze afmetingen? Dat is bij Gardendreams geen enkel probleem.

Een groot deel van onze veranda's zijn geschikt voor maatwerk. U geeft aan welke afmeting gewenst is en in onze fabriek wordt uw veranda geheel op maat voor u gemaakt. De veranda's die geschikt zijn voor maatwerk kunt u in deze catalogus herkennen aan het maatwerkembleem.



**Pagina 10:** Legend Edition



**Pagina 14:** Expert Edition



**Pagina 20:** Superior Edition

### Standaard afmetingen Easy Edition met glas

300 cm breedte		400 cm breedte		500 cm breedte		600 cm breedte		700 cm breedte	
Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders
250 cm	2	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	4
300 cm	2	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	4





## Legend Edition met polycarbonaat

Een luxe overkapping met een uitgekiend, sterk en robuust systeem

De Legend Edition is een veranda met een sterk en robuust systeem dat in de basis voorbereid op **uitbreidingen** en **constructies** om uw comfort nog verder te vergroten.

Ook wanneer u al langere tijd over een veranda van Gardendreams beschikt kunt u op elk gewenst moment uw veranda voorzien van uitbreidingen.

Zo kunt u deze veranda ombouwen tot een complete **tuinkamer** voorzien van **LED verlichting** en **zonwering**. Of wat te denken van een veranda met een schuifdak, waarmee u bij warm weer de hitte kan reguleren!

Zoekt u een **maatwerk** veranda? De Legend Edition veranda is ook verkrijgbaar op maat.

- Staanders 11 x 11 cm
- Goot Standaard vlakke goot
- Dakbedekking 16 mm Polycarbonaat Opaal of helder
- Standaard kleuren





# Bescherm tegen regen en wind

## Uw veranda afsluiten met wanden

Bescherm uzelf tegen wind en regen met door uw veranda uit te breiden met een wand. Met ons ruime assortiment wanden en maatwerk mogelijkheden, slaagt u gegarandeerd!



Pagina 44: Glasschuifwanden



Pagina 30: Aluminium wanden



Pagina 40: Schuifpui



Pagina 34: Zijwanden



## Standaard afmetingen Legend Edition met polycarbonaat

300 cm breedte		400 cm breedte		500 cm breedte		600 cm breedte		700 cm breedte		800 cm breedte	
Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders
200 cm	2	200 cm	2	200 cm	3	200 cm	3	200 cm	3	200 cm	3
250 cm	2	250 cm	2	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	3
300 cm	2	300 cm	2	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	3
350 cm	2	350 cm	2	350 cm	3	350 cm	3	350 cm	3	350 cm	3
400 cm	2	400 cm	2	400 cm	3	400 cm	3	400 cm	3	400 cm	3
450 cm	2	450 cm	2	450 cm	3	450 cm	3	450 cm	3	450 cm	3
500 cm	2	500 cm	2	500 cm	3	500 cm	3	500 cm	3	500 cm	3

900 cm breedte		1000 cm breedte		1100 cm breedte		1200 cm breedte		1300 cm breedte		1400 cm breedte	
Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders
200 cm	4	200 cm	4	200 cm	4	200 cm	4	200 cm	5	200 cm	5
250 cm	4	250 cm	4	250 cm	4	250 cm	4	250 cm	5	250 cm	5
300 cm	4	300 cm	4	300 cm	4	300 cm	4	300 cm	5	300 cm	5
350 cm	4	350 cm	4	350 cm	4	350 cm	4	350 cm	5	350 cm	5
400 cm	4	400 cm	4	400 cm	4	400 cm	4	400 cm	5	400 cm	5
450 cm	4	450 cm	4	450 cm	4	450 cm	4	450 cm	5	450 cm	5
500 cm	4	500 cm	4	500 cm	4	500 cm	4	500 cm	5	500 cm	5





## Legend Edition met glas

Een veranda met een exclusieve uitstraling en maximale lichtinval

De veelzijdige Legend Edition veranda is, naast polycarbonaat dakbedekking ook verkrijgbaar met **glazen dakbedekking**.

Een veranda met een glazen dakbedekking brengt veel voordelen met zich mee. Zo creëert het heldere glas een **mooi lichtinval**, waardoor de veranda nog **ruimer** zal overkomen. Daarnaast zorgt een glazen dakbedekking voor een strakke luxueuze uitstraling.

Wilt u deze veranda uitgevoerd met **hittewerende dakbedekking**? Op **pagina 79** kunt u meer informatie over de verschillende soorten dakbedekking vinden.

- Staanders 11 x 11 cm
- Goot Standaard vlakke goot
- Dakbedekking 8 mm veiligheidsglas
- Standaard kleuren





# Een veranda aanpassen naar uw situatie

## Onze Veranda constructies maken het mogelijk

Uw woning- en tuinwensen aanpassen op de beperkte mogelijkheden van uw veranda? Wij draaien dit graag om.

Naast de vele uitbreidingen en de mogelijkheid voor maatwerk, maakt ons unieke veranda-systeem het mogelijk om constructies aan uw veranda toe te voegen. Zo kunt u uw veranda vrijstaand in uw tuin plaatsen of uw veranda voorzien van een schuifdak waarmee u de warmte reguleert!



Pagina 26: Vrijstaande constructie



Pagina 24: Schuifdak constructie



Pagina 86: Gootkappen



Pagina 28: Overstek constructie



## Standaard afmetingen Legend Edition met glas

300 cm breedte		400 cm breedte		500 cm breedte		600 cm breedte		700 cm breedte		800 cm breedte	
Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners
200 cm	2	200 cm	3	200 cm	3	200 cm	3	200 cm	4	200 cm	4
250 cm	2	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	4	250 cm	4
300 cm	2	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	4	300 cm	4
350 cm	2	350 cm	3	350 cm	3	350 cm	3	350 cm	4	350 cm	4
400 cm	2	400 cm	3	400 cm	3	400 cm	3	400 cm	4	400 cm	4

900 cm breedte		1000 cm breedte		1100 cm breedte		1200 cm breedte		1300 cm breedte		1400 cm breedte	
Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners
200 cm	4	200 cm	5	200 cm	5	200 cm	5	200 cm	6	200 cm	6
250 cm	4	250 cm	5	250 cm	5	250 cm	5	250 cm	6	250 cm	6
300 cm	4	300 cm	5	300 cm	5	300 cm	5	300 cm	6	300 cm	6
350 cm	4	350 cm	5	350 cm	5	350 cm	5	350 cm	6	350 cm	6
400 cm	4	400 cm	5	400 cm	5	400 cm	5	400 cm	6	400 cm	6





## Expert Edition met polycarbonaat

Geniet van een vrijer uitzicht en meer ruimte door één staander minder

De Expert Edition is een in de basis een Legend Edition veranda uitgevoerd met de speciaal ontwikkelde GIGA goot.

De GIGA goot zorgt er voor dat deze veranda uitgevoerd kan worden met één staander minder. Doordat de Expert Edition een staander minder heeft, kunt u genieten van een nog vrijer uitzicht. Daarnaast is de ruimte onder uw veranda flexibeler in te delen omdat u geen rekening hoeft te houden met een extra staander.

Ook de Expert Edition is compleet voorbereid op uitbreidingen, waardoor deze om te bouwen is tot een complete **tuinkamer!**

Bovendien is deze veranda ook geschikt voor **maatwerk**.

- Staanders 11 x 11 cm
- Goot Extra sterke GIGA goot
- Dakbedekking 16 mm Polycarbonaat Opaal of helder
- Standaard kleuren





# Beschermt tegen warmte van de zon

## Zonwering voor uw veranda

Op zonne dagen kan het warm worden onder een veranda of in een tuinkamer. Een manier om u te wapenen tegen deze warmte is door de veranda of tuinkamer uit te voeren met zonwering.

U heeft de mogelijkheid om u veranda uit te rusten met binnen- of buitenzonwering. Onderdakzonwering plaatst u onder het dak van uw veranda, waar buitenzonwering bovenop uw veranda geplaatst wordt.

Gardendreams biedt een ruime keuze aan mogelijkheden om uw veranda uit te breiden met oerdegelijke en sterke zonwering, die in veel gevallen ook met een Somfy-motor inclusief afstandsbediening leverbaar zijn.

Heeft u vaak last van een laaghangende zon? Dan kunt u uw veranda ook uitbreiden met verticale zonwering.




Pagina 62: Bovendak zonwering



Pagina 60: Onderdak zonwering



Pagina 58: Lamellendoek



Pagina 66: Verticale zonwering

## Standaard afmetingen Expert Edition met polycarbonaat

300 cm breedte		400 cm breedte		500 cm breedte		600 cm breedte		700 cm breedte	
Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders
200 cm	2	200 cm	2	200 cm	2	200 cm	2	200 cm	3
250 cm	2	250 cm	2	250 cm	2	250 cm	2	250 cm	3
300 cm	2	300 cm	2	300 cm	2	300 cm	2	300 cm	3
350 cm	2	350 cm	2	350 cm	2	350 cm	2	350 cm	3
400 cm	2	400 cm	2	400 cm	2	400 cm	3	400 cm	3
450 cm	2	450 cm	2	450 cm	3	450 cm	3	450 cm	3
500 cm	2	500 cm	2	500 cm	3	500 cm	3	500 cm	3





## Expert Edition met glas

Een veranda met een ultiem vrij uitzicht en met een maximale lichtinval

Wilt u gaan voor een ultiem vrij uitzicht en lichtinval? De Expert Edition met glazen dakbedekking is dan de keuze voor u! Door de extra sterke goot en de glazen dakbedekking geniet u van een maximaal vrij uitzicht.

Door de extra sterke goot is het mogelijk om de Expert Edition met een staander minder uit te voeren, wat zorgt voor een vrij uitzicht en meer indelingsruimte onder uw veranda. Dit vrije zicht met de mooie lichtinval van het heldere glas laten de toch al ruime Expert Edition veranda nog ruimtelijker overkomen.

- Staanders 11 x 11 cm
- Goot Extra sterke GIGA goot
- Dakbedekking 8 mm veiligheidsglas
- Standaard kleuren







## Het uiterlijk aanpassen naar uw eigen smaak

Pas de look van uw veranda aan

Naast de vele uitbreidingen, constructies, maatwerkmogelijkheden en dakbedekking biedt Gardendreams nog meer mogelijkheden om het uiterlijk van uw veranda naar uw wensen aan te passen.

Denk hierbij aan toebehoren zoals gootkappen en/of schoren die perfect passen bij uw woning en/of uw wensen!



Pagina 87: Gootkappen



Pagina 87: Schoren

### Standaard afmetingen Expert Edition met glas

300 cm breedte		400 cm breedte		500 cm breedte		600 cm breedte		700 cm breedte	
Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders
200 cm	2	200 cm	2	200 cm	2	200 cm	2	200 cm	3
250 cm	2	250 cm	2	250 cm	2	250 cm	2	250 cm	3
300 cm	2	300 cm	2	300 cm	2	300 cm	2	300 cm	3
350 cm	2	350 cm	2	350 cm	2	350 cm	3	350 cm	3
400 cm	2	400 cm	2	400 cm	3	400 cm	3	400 cm	3





## Flatroof Edition met Glas

Een stijlvolle veranda, uitgevoerd met een optisch plat dak

De Flatroof Edition is een stijlvolle veranda uitgevoerd met een optisch plat dak en 22 cm hoge boeiranden. Deze veranda is uitermate geschikt voor situaties waarin een veranda met standaard schuin dak niet gewenst is.

Het dak wordt in een minimale helling geplaatst, zodat eventueel water eenvoudig door de staanders afgevoerd kan worden. Om het dak heen wordt een robuuste boei geplaatst, waardoor het dak optisch plat is.

Standaard wordt de Flatroof Edition geleverd met een moderne vlakke randkap met 5 cm overstek. Wilt u de Flatroof Edition voorzien van een robuuster uiterlijk, dan heeft u de mogelijkheid om de veranda uit te rusten met een vlakke of ronde randkap met 22 cm overstek.

- Staanders 11 x 11 cm
- Goot Moderne goot met 5 cm overstek
- Dakbedekking 8 mm veiligheidsglas
- Standaard keuren





**Standaard gootkap**  
met 5 cm overstek



**Vlakke gootkap**  
met 22 cm overstek



**Ronde gootkap**  
met 22 cm overstek



**LED verlichting**  
voor goten met 22 cm overstek

### Standaard afmetingen Flatroof Edition versie A met glas



Versie A

300 cm breedte		400 cm breedte		500 cm breedte		600 cm breedte		700 cm breedte	
Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners
250 cm	2	250 cm	2	250 cm	2	250 cm	2	250 cm	3
300 cm	2	300 cm	2	300 cm	2	300 cm	2	300 cm	3
350 cm	2	350 cm	2	350 cm	2	350 cm	2	350 cm	3
400 cm	2	400 cm	2	400 cm	2	400 cm	2	400 cm	3

### Standaard afmetingen Flatroof Edition versie B met glas



Versie B

300 cm breedte		400 cm breedte		500 cm breedte		600 cm breedte		700 cm breedte	
Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners
250 cm	2	250 cm	2	250 cm	2	250 cm	2	250 cm	3
300 cm	2	300 cm	2	300 cm	2	300 cm	2	300 cm	3
350 cm	2	350 cm	2	350 cm	2	350 cm	2	350 cm	3
400 cm	2	400 cm	2	400 cm	2	400 cm	2	400 cm	3

### Standaard afmetingen Flatroof Edition versie C met glas



Versie C

300 cm breedte		400 cm breedte		500 cm breedte		600 cm breedte		700 cm breedte	
Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners
250 cm	2	250 cm	2	250 cm	2	250 cm	2	250 cm	3
300 cm	2	300 cm	2	300 cm	2	300 cm	2	300 cm	3
350 cm	2	350 cm	2	350 cm	2	350 cm	2	350 cm	3
400 cm	2	400 cm	2	400 cm	2	400 cm	2	400 cm	3

### Standaard afmetingen Flatroof Edition D versie met glas



Versie D

300 cm breedte		400 cm breedte		500 cm breedte		600 cm breedte		700 cm breedte	
Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners
250 cm	4	250 cm	4	250 cm	4	250 cm	4	250 cm	4
300 cm	4	300 cm	4	300 cm	4	300 cm	4	300 cm	4
350 cm	4	350 cm	4	350 cm	4	350 cm	4	350 cm	4
400 cm	4	400 cm	4	400 cm	4	400 cm	4	400 cm	4





## Superior Edition met polycarbonaat

Een robuuste veranda met extreem hoge draagkracht op twee staanders

De Superior Edition is een veranda met extreem hoge draagkracht. Zo kan deze veranda opgebouwd worden tot een grootte van 7 meter breed en 6 meter diep, maar liefst 42 m<sup>2</sup> op slechts twee staanders!

Door de dikkere liggers, dikkere goot en dikkere staanders heeft deze robuust ogende veranda een gigantische draagkracht.

De Superior Edition is naast woningen, ook uitermate geschikt voor horecaondernemingen en sportverenigingen om een groot overdekt terras te creëren.

Uiteraard is ook de Superior Edition geschikt voor onze veranda uitbreidingen.

- Staanders 15 x 22 cm
- Goot Extra sterke Superior goot
- Dakbedekking 16 mm Polycarbonaat Opaal of helder
- Standaard kleur 





## *De Superior Edition in een andere kleur?*

Kies een kleur met structuur  
naar eigen smaak


Standaard wordt de Superior Edition in een luxe RAL 7016 Antraciete kleur met structuur geleverd. Maar wil u iets heel anders en een statement maken die past bij uw woning, pand of huisstijl?

Gardendreams biedt u een ruime pallet aan RAL kleuren (met structuur) waarmee u deze veranda tegen een meerprijs in een compleet andere kleur kunt laten leveren!

### Standaard afmetingen Superior Edition met polycarbonaat

400 cm breedte		500 cm breedte		600 cm breedte		700 cm breedte	
Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders
300 cm	2	300 cm	2	300 cm	2	300 cm	2
350 cm	2	350 cm	2	350 cm	2	350 cm	2
400 cm	2	400 cm	2	400 cm	2	400 cm	2
500 cm	2	500 cm	2	500 cm	2	500 cm	2
600 cm	2	600 cm	2	600 cm	2	600 cm	2





## Superior Edition met glas


### De crème de la crème onder de aluminium veranda's

De Superior Edition met glazen dakbedekking is de crème de la crème onder de veranda's. Een veranda met een gigantische draagkracht, geleverd met een glazen dak en uitgevoerd met een robuuste goot, staanders en liggers.

Het unieke systeem van de Superior Edition is zeer sterk en daardoor geschikt voor ongekende afmeting van maximaal 7 meter breed en 6 meter diep, maar liefst 42 m<sup>2</sup> op slechts twee staanders!

De glazen dakbedekking geeft de Superior Edition een extra exclusieve uitstraling en zorgt voor een maximale lichtinval. Afhankelijk van de afmeting is de Superior Edition uitgevoerd met 8 mm of 10 mm dik veiligheidsglas.

De Superior Edition is uit te breiden met diverse uitbreidingen. Sluit uw veranda bijvoorbeeld gedeeltelijk af met een aluminium wand. Zo geniet u van meer privacy en bent u beschermt tegen regen en kou.

- Staanders 15 x 22 cm
- Goot Extra sterke Superior goot
- Dakbedekking 8 mm of 10 mm veiligheidsglas
- Standaard kleur 





## Fundering voor veranda's

Een veranda moet stevig in de grond staan

Om jarenlang van uw veranda te kunnen genieten is het belangrijk om te kiezen voor een goede en sterke fundering.

Welke fundering u moet kiezen hangt af van het type veranda, hoe en waar u de afwatering van uw veranda wilt plaatsen en de grond waarop u uw veranda wilt plaatsen.



## Standaard afmetingen Superior Edition met glas

400 cm breedte		500 cm breedte		600 cm breedte		700 cm breedte	
Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners
300 cm	2	300 cm	2	300 cm	2	300 cm	2
350 cm	2	350 cm	2	350 cm	2	350 cm	2
400 cm	2	400 cm	2	400 cm	2	400 cm	2
500 cm	2	450 cm	2	500 cm	2	500 cm	2
600 cm	2	500 cm	2	600 cm	2	600 cm	2





## Schuifdak voor veranda's

Er gaat een wereld voor u open met een schuifdak voor uw veranda of tuinkamer!

Met een schuifdak gaat er letterlijk een wereld voor u open! Barbecueën onder uw veranda, genieten van de zon of frisse lucht en droog zitten bij regen; uw veranda wordt nog functioneler en flexibeler met het schuifdak van Gardendreams. Bovendien kunt u op extra warme dagen de hitte onder uw veranda reguleren door eenvoudig het schuifdak te openen.

Het schuifdak is als **complete dakconstructie** voor vrijwel alle veranda-merken verkrijgbaar. Daarnaast is het ook mogelijk om één dakveld te voorzien van een schuifdak.

Beschikt u nog niet over een veranda? Het schuifdak is in **combinatie** met onze Legend- of Expert Edition extra voordelig te bestellen.

- Dakbedekking Polycarbonaat of glas
- Geschikt voor Legend en Expert Edition
- Standaard kleuren







## Dakbedekking die zonlicht reflecteert?

Hittewerende dakbedekking in polycarbonaat of glas

Naast de standaard geleverde dakbedekking, kunt u uw veranda, tuinkamer of carport ook laten uitvoeren met hittewerende dakbedekking. Hittewerende dakbedekking is voorzien van een UV-reflecterende laag, wat er voor zorgt zonnearmte weerkaatst wordt zonder verlies van licht.

### Afmetingen Schuifdak met polycarbonaat of glas

300 cm breedte		400 cm breedte		500 cm breedte		600 cm breedte		700 cm breedte	
Diepte	Vakken	Diepte	Vakken	Diepte	Vakken	Diepte	Vakken	Diepte	Vakken
250 cm	3	250 cm	4	250 cm	5	250 cm	6	250 cm	7
300 cm	3	300 cm	4	300 cm	5	300 cm	6	300 cm	7
350 cm	3	350 cm	4	350 cm	5	350 cm	6	350 cm	7
400 cm	3	400 cm	4	400 cm	5	400 cm	6	400 cm	7





## Vrijstaande constructie met polycarbonaat of glas

Geen veranda aan uw huis? Plaats een veranda vrijstaand in de tuin!

Geen veranda vast aan uw huis, maar een ideale zitplek in uw tuin? Een vrijstaande veranda constructie van Gardendreams maakt het mogelijk om een veranda vrij in uw tuin te plaatsen.

De vrijstaande constructie maakt het mogelijk om de goot van de veranda naar de achterzijde te verplaatsen en het hoogste punt van de veranda naar de voorzijde. In plaats van een muur waaraan de veranda bevestigd wordt, worden er staanders op de plek van de muur geplaatst.

Het systeem van de veranda blijft hetzelfde als de Legend Edition, wat betekent dat een vrijstaande veranda ook uit te breiden is met alle uitbreidingen en comfort opties.

- Staanders 11 x 11 cm
- Goot Vlakke goot
- Geschikt voor Legend en Expert Edition
- Standaard kleuren





## Een veranda gebruiken als een carport

Uw auto het hele jaar door beschermen tegen weersinvloeden

Een carport is de ideale manier om uw auto het hele jaar te beschermen tegen weersinvloeden. Zo is uw auto in de herfst en winter beschermt tegen regen, sneeuw, vorst, vallende bladeren en vallende takken. In de zomer en lente tegen extreme weersomstandigheden, zoals hagel en UV-straling.

De carports van Gardendreams worden uitgevoerd in hoogwaardige aluminium. Het voordeel van een aluminium carport is dat deze onderhoudsvrij zijn en een lange levensduur hebben.

Naast de traditionele carports uit het Gardendreams assortiment, worden onze veranda's regelmatig gebruikt als een volwaardige carport! Het grote voordeel van een veranda als carport is de flexibiliteit in afmetingen en uitbreidingen, waarmee u uw veranda/carport compleet naar eigen wens en smaak kunt samenstellen.



Pagina 70: Legend Edition



Pagina 72: Toog Carport



Pagina 74: Zadeldak Carport



Pagina 76: Platdak carport



### Standaard afmetingen vrijstaande constructie

300 cm breedte		400 cm breedte		500 cm breedte		600 cm breedte		700 cm breedte	
Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders
200 cm	4	200 cm	4	200 cm	6	200 cm	6	200 cm	6
250 cm	4	250 cm	4	250 cm	6	250 cm	6	250 cm	6
300 cm	4	300 cm	4	300 cm	6	300 cm	6	300 cm	6
350 cm	4	350 cm	4	350 cm	6	350 cm	6	350 cm	6
400 cm	4	400 cm	4	400 cm	6	400 cm	6	400 cm	6
450 cm	4	450 cm	4	450 cm	6	450 cm	6	450 cm	6
500 cm	4	500 cm	4	500 cm	6	500 cm	6	500 cm	6





## Overstek constructie voor veranda's

Minder regeninval onder uw veranda door een overstekend dak

Een overstek constructie is een speciale drager die het mogelijk maakt om de staanders van de veranda naar achter te plaatsen. Hierdoor loopt het dak verder voorbij de staanders, wat een aantal voordelen met zich mee brengt.

Het eerste grote voordeel van de overstek constructie is dat u minder last heeft van regen inval. Doordat het dak door loopt heeft regen minder kans om onder uw veranda te waaien.

De overstek constructie is daarnaast de oplossing voor situaties waarbij u voor de dakconstructie wel genoeg ruimte heeft, maar de staanders vanwege obstakels niet geplaatst kunnen worden. Met de overstek constructie worden de staanders naar achter gezet en maakt u optimaal gebruik maken van de beschikbare ruimte in uw tuin.

■ Geschikt voor

Legend en Expert Edition

■ Standaard kleuren







## Uw veranda in een andere kleur?

Kies uit een groot scala aan  
RAL-kleuren

Onze veranda's zijn leverbaar in de meest  
gekozen kleur of kleuren.  
Wilt u een veranda met een andere kleur?

Bij de meeste veranda's mogelijk om (tegen  
een meerprijs) te kiezen voor een breed scala  
aan andere RAL-kleuren.  
Ook is het veelal mogelijk om uitbreidingen  
in de gewenste RAL-kleur te leveren.

Vraag uw verkoper naar de mogelijkheden.

## Afmetingen

### Overstek constructie

Breedte

300 cm

400 cm

500 cm

600 cm

700 cm



Overstek constructie





## Aluminium wanden voor veranda's

Creëer meer privacy met duurzame en onderhoudsvriendelijke wanden van aluminium

Aluminium wanden zijn de perfecte oplossing om bij een veranda de zij- en of achterkant af te dichten. Zo creëert u nog meer privacy en kunt u onder alle weersomstandigheden van uw veranda genieten.

Door de ruime keuze aan mogelijkheden om de aluminium wanden naar uw wens aan te passen, verwezelijkt u uw eigen stijlvolle zithoek. Een wand volledig van aluminium, een combinatie tussen aluminium polycarbonaat of glas, het is allemaal mogelijk. Zelfs een combinatie met een schutting paneel of glasschuifwanden is mogelijk!

■ Materiaal

Aluminium

■ Standaard kleuren







## Afmetingen

### Aluminium wanden

Diepte

200 cm

250 cm

300 cm

350 cm



## Uitbreidingen combineren

Combineer aluminium wanden met glas of polycarbonaat

Onze veranda's zijn veelzijdig en op vele manieren aan te passen. Dat geldt ook voor onze uitbreidingen.

Onze uitbreidingen zijn volop te combineren met elkaar. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een aluminium wand in combinatie met een zijwand van glas. Of wat te denken van een glasschuifwand met aluminium wand? Geen idee is ons te gek om uw tuindroom in vervulling te laten gaan!





## Spiekozijn met polycarbonaat of glas

Zorgt er voor dat de opening tussen wand en dakconstructie afgesloten wordt

Plaatst u een veranda bij een schutting? Breidt u uw veranda uit met een aluminium- of glasschuifwand? Of wilt u wat meer privacy? Met een spiekozijn zorgt u er voor dat de opening onder de dakconstructie afgesloten wordt.

Aangezien een veranda in de meeste gevallen over een schuin aflopend dak beschikt, heeft u bij het plaatsen van een aluminium wand of een glasschuifwand een spiekozijn nodig om de schuine ruimte te vullen.

Naast dat de spiekozijn de ruimte vult, kan het ook een andere functie hebben. Met name bij een aluminium zijwand zorgt een spiekozijn voor meer lichtinval onder uw veranda.

Een spiekozijn is verkrijgbaar met polycarbonaat of glas.

■ Materiaal opvulling Polycarbonaat helder/opaal of glas

■ Standaard kleuren







## Combinatievoordeel met een tuinkamer

### Een veranda samengesteld met uitbreidingen

Overweegt u een veranda met uitbreidingen aan te schaffen? Kijkt u dan ook eens naar onze tuinkamers.

Gardendreams biedt u maar liefst vier verschillende tuinkamers, waarbij een veranda is samengesteld met onze meest gecombineerde uitbreidingen. De tuinkamers worden compleet geleverd met wanden en (eventuele) spiekozijnen.



Pagina 48: Easy Tuinkamer



Pagina 50: Met glasschuifwanden



Pagina 52: Met openslaande deuren



Pagina 54: Met schuifpui



### Afmetingen Spiekozijn

#### Spiekozijn met polycarbonaat

Breedte

200 cm

250 cm

300 cm

350 cm

400 cm

450 cm

500 cm

#### Spiekozijn met glas

Breedte

250 cm

300 cm

350 cm

400 cm

450 cm

500 cm





## Zijwanden met polycarbonaat

Onder alle weersomstandigheden optimaal van uw veranda genieten

Om onder alle weersomstandigheden optimaal van uw veranda te kunnen genieten, is een zijwand een ideale aanvulling op uw veranda.

Deze wanden houden wind en regen tegen en door de transparantie van polycarbonaat wordt de ruimte onder de veranda nauwelijks verduisterd. Daarnaast zorgt het plaatsen van een zijwand ervoor dat de warmte langer onder de veranda blijft.

■ Materiaal

Polycarbonaat opaal of helder

■ Standaard kleuren







## Eenvoudig en snel een schone goot

Een gootborstel vangt het blad op

Misschien wel één van de meest vervelende klussen bij de schoonmaak van een veranda is het reinigen van de goot. Om dit makkelijker te maken, kunt u uw veranda uitrusten met een gootborstel.

Met een gootborstel wordt het blad in de goot opgevangen door borstels. Hierdoor raakt de goot niet verstopt en kunt u de goot eenvoudig en snel schoonmaken, door de borstel uit te kloppen.



Afmetingen zijwanden met polycarbonaat

Zijwand met polycarbonaat		
Diepte	Hoogte	Aantal vakken
100 cm	t/m 250 cm	2
200 cm	t/m 250 cm	2
300 cm	t/m 250 cm	3
400 cm	t/m 250 cm	3
500 cm	t/m 250 cm	4
600 cm	t/m 250 cm	4
700 cm	t/m 250 cm	4





## Voor- en zijwanden bouwpakket met glas

Een voor- en zijwand die ideaal is voor de  
"doe-het-zelver"

Naast onze standaard voor- en zijwanden met glas, levert Gardendreams ook voor- en zijwanden als bouwpakket. Ideaal voor de "doe-het-zelver" die over vakkennis beschikt en een veranda zelf wil (en kan) uitbreiden.

Doordat deze voor- en zijwanden als bouwpakket geleverd worden, nemen deze wanden minder ruimte in tijdens het transport. Dit zorgt er voor dat de voor- en zijwanden die als bouwpakket komen een stuk aantrekkelijker geprijsd zijn.

De bij het bouwpakket geleverde heldere glas zorgt er voor dat u optimaal genieten van een vrij en ruimtelijk uitzicht en u weinig tot geen lichtverlies heeft.

■ Materiaal

Glas

■ Standaard kleuren







## Fundering voor veranda's

### Afmetingen bouwpakket voor- en zijwanden met glas

Voorwand met glas			Zijwand met glas		
Breedte	Hoogte	Aantal vakken	Diepte	Hoogte	Aantal vakken
200 cm	t/m 250 cm	2	200 cm	210/238 cm	2
250 cm	t/m 250 cm	3	250 cm	210/245 cm	2
300 cm	t/m 250 cm	3	300 cm	210/252 cm	3
350 cm	t/m 250 cm	3	350 cm	210/259 cm	3
400 cm	t/m 250 cm	3	400 cm	210/266 cm	4
450 cm	t/m 250 cm	3	450 cm	210/273 cm	4
500 cm	t/m 250 cm	4	500 cm	210/280 cm	4

### Een veranda moet stevig in de grond staan

Om jarenlang van uw veranda te kunnen genieten is het belangrijk om te kiezen voor een goede en sterke fundering.

Welke fundering u moet kiezen hangt af van het type veranda, hoe en waar u de afwatering van uw veranda wilt plaatsen en de grond waarop u uw veranda wilt plaatsen.





## Voor- en zijwanden met glas

Wanden met een maximale lichtinval en uitbreidingsmogelijkheden

Uw veranda afsluiten tegen wind- en regenval en zonder dat de ruimte verduisterd wordt? Door te kiezen voor een voor- of zijwand met glas behoudt u een maximale lichtinval en een ruimtelijk effect.

Naast veel lichtinval heeft een zij- en/of voorwand met glas het grote voordeel dat deze uit te breiden is met een draaikiepraam of een deur. Ideaal als u van plan bent uw veranda uit te breiden naar een tuinkamer!

De voor- en zijwanden zijn daarnaast perfect te combineren met aluminium wanden. Zo kunt u een deel van de wand combineren met aluminium planken en glas. Bekijk samen met uw Gardendreams-dealer naar de vele mogelijkheden om uw veranda compleet samen te stellen naar uw eigen wens!

■ Materiaal                      Glas

■ Standaard kleuren







## Eenvoudig en snel een schone goot

### Een gootborstel vangt het blad op

Misschien wel één van de meest vervelende klussen bij de schoonmaak van een veranda is het reinigen van de goot. Om dit makkelijker te maken, kunt u uw veranda uitrusten met een gootborstel.

Met een gootborstel wordt het blad in de goot opgevangen door borstels. Hierdoor raakt de goot niet verstopt en kunt u de goot eenvoudig en snel schoonmaken, door de borstel uit te kloppen.

### Afmetingen voor- en zijwanden met glas

Voorwand met glas			Zijwand met glas		
Breedte	Hoogte	Aantal vakken	Diepte	Hoogte	Aantal vakken
100 cm	t/m 230 cm	2	100 cm	210/224 cm	2
200 cm	t/m 230 cm	3	200 cm	210/238 cm	2
300 cm	t/m 230 cm	3	250 cm	210/245 cm	3
400 cm	t/m 230 cm	3	300 cm	210/252 cm	3
500 cm	t/m 230 cm	3	350 cm	210/259 cm	4
600 cm	t/m 230 cm	3	400 cm	210/266 cm	4
700 cm	t/m 230 cm	4	450 cm	210/273 cm	4
			500 cm	210/280 cm	5

### Uitbreidingen voor- en zijwanden met glas



Draaikiepraam  
100 x 125 cm

Draaikiepdeur  
100 x 220 cm

Enkele deur  
100 x 220 cm

Dubbele deur  
190 x 220 cm





## Schuifpui als bouwpakket

Een voordelige schuifpui speciaal ontworpen voor de ervaren "doe-het-zelver"

Naast onze standaard schuifpui, levert Gardendreams ook een schuifpui als bouwpakket. Ideaal voor de "doe-het-zelver" die over de nodige vakkennis beschikt.

Een schuifpui zorgt niet alleen voor een doorgang naar buiten maar bespaart ook ruimte. Met onze schuifpui bouwpakket geniet u van alle voordelen van een schuifpui tegen een voordelige prijs.

De schuifpui bouwpakket is een vereenvoudigde versie van onze aluminium schuifpui en bestaat uit een aluminium kozijn profiel inclusief glas.

De schuifpui bouwpakket is verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen; een schuifpui in twee of vier delen en wordt geleverd inclusief hang- en sluitwerk.

- Uitvoeringen                      2-delig en 4-delig
- Glas                                      Meegeleverd
- Hang en sluitwerk                  Inbegrepen
- Standaard kleuren







## Een schutting die past bij uw veranda

### Aluminium schuttingen in verschillende uitvoeringen

Trek het stoere aluminium van uw veranda door in het design van uw complete tuin met onze aluminium schuttingen.

Met een aluminium schutting geniet u van optimale privacy in uw tuin. De schuttingen worden geleverd met decoratiepanelen en zijn in verschillende varianten verkrijgbaar.

Aluminium schuttingen hebben als grote voordeel dat de aluminium planken jaren mee gaan. De aluminium planken zijn weer- en hittebestendig en vergen weinig onderhoud.

### Afmetingen bouwpakket schuifpui

#### Schuifpui 2-delig

Breedte	Hoogte
200 cm	t/m 230 cm
250 cm	t/m 230 cm
300 cm	t/m 230 cm
350 cm	t/m 230 cm
400 cm	t/m 230 cm

#### Schuifpui 4-delig

Breedte	Hoogte
400 cm	t/m 230 cm
450 cm	t/m 230 cm
500 cm	t/m 230 cm
550 cm	t/m 230 cm
600 cm	t/m 230 cm





## Schuifpui met glas

Uw veranda afsluiten zonder dat u ruimte moet inleveren onder uw veranda

Is het niet heerlijk om op een zomerse dag de deuren te openen en de frisse zomerlucht op te snuiven? Met de aluminium schuifpui van Gardendreams legt u nog meer de verbinding tussen uw huis en tuin.

Waar u bij openslaande deuren in veel gevallen ruimte vrijhouden in verband met naar binnen of naar buiten draaide deuren, kunt u deze ruimte bij een schuifpui juist vrijer benutten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de tuinmeubels. In de meeste gevallen is dat juist de plek waar ook uw tuinmeubels staan.

De schuifpui wordt standaard geleverd met een stevig handvat waarmee u de deur eenvoudig kan open en dicht kan schuiven. Bovendien wordt de schuifpui geleverd inclusief hang- en sluitwerk, waardoor uw veranda op slot kan!

■ Materiaal

Glas

■ Standaard kleuren







## Combinatie voordeel met een tuinkamer

Een veranda samengesteld met uitbreidingen

Overweegt u een veranda met uitbreidingen aan te schaffen? Kijkt u dan ook eens naar onze tuinkamers.

Onze tuinkamers zijn veranda's die compleet zijn samengesteld met de meest gekozen veranda-uitbreidingen.



### Afmetingen schuifpui met glas

#### Schuifpui 2-delig

Breedte	Hoogte
300 cm	t/m 230 cm
350 cm	t/m 230 cm
400 cm	t/m 230 cm
450 cm	t/m 250 cm

#### Schuifpui 4-delig

Breedte	Hoogte
450 cm	t/m 230 cm
500 cm	t/m 230 cm
550 cm	t/m 230 cm
600 cm	t/m 230 cm
650 cm	t/m 230 cm
700 cm	t/m 230 cm

#### Schuifpui 3-delig

Breedte	Hoogte
300 cm	t/m 230 cm
350 cm	t/m 230 cm
400 cm	t/m 230 cm
450 cm	t/m 230 cm
500 cm	t/m 230 cm

#### Schuifpui 6-delig

Breedte	Hoogte
500 cm	t/m 230 cm
550 cm	t/m 230 cm
600 cm	t/m 230 cm
650 cm	t/m 230 cm
700 cm	t/m 230 cm



**Pagina 48:** Easy Tuinkamer



**Pagina 50:** Met glasschuifwanden



**Pagina 52:** Met openslaande deuren



**Pagina 54:** Met schuifpui





## Glasschuifwandsysteem met 8mm glas

Een stijlvol flexibele weer- en windbeschermings-systeem, met een volledig transparante doorkijk

Een glasschuifwandsysteem is een systeem bestaande uit meerdere glaspanelen waarmee u uw veranda kunt afsluiten. De glaspanelen zijn afzonderlijk van elkaar te verschuiven op een rail met wielen.

Dit flexibele weer- en windbeschermingssysteem kent een unieke platte onderrail. Deze zorgt voor een nagenoeg drempelvrije doorgang.

De glazen wanden houden de warmte langer onder uw overkapping en vergroten uw comfort. Door de overlapping van de verschillende glaspanelen is er een aangename permanente ventilatie onder uw overkapping.

Het complete glasschuifwandsysteem met 8 mm glaspanelen bestaat uit paalprofielen, RVS handgrepen en een boven- en onderrail.

- Standaard hoogte 210 cm
- Glas 8 mm veiligheidsglas
- Afsluitbaar Niet mogelijk
- Standaard kleuren







## Afmetingen Glasschuifwanden

### Glasschuifwand 3 of 4 spoor

Breedte	Aantal panelen
200 cm	3
250 cm	3
300 cm	4
350 cm	4
400 cm	4

### Glasschuifwand 5 spoor

Breedte	Aantal panelen
500 cm	5
600 cm	5
700 cm	5

### Toebehoren

Beschrijving	Eenheid
Winddichtprofiel	Per stuk
Fundament met afloop	Per m <sup>1</sup>
Onderrail met goot 4 spoor	Per m <sup>1</sup>
Onderrail met goot 5 spoor	Per m <sup>1</sup>

*Creëer warmtevolle avonden  
onder uw veranda*

### Verwarm uw veranda met onze heaters

Met onze moderne heaters kunt u ook op frissere avonden aangenaam genieten van uw veranda of terras. Ook in de koude maanden van het jaar kunt u met een terrasverwarmer heerlijk comfortabel buiten zitten en maakt u nog meer gebruik van uw veranda.







## Glasschuifwandsysteem met 10 mm glas

Een 10 mm modulaire glasschuifwand met uitbreidingsmogelijkheden

Glasschuifwanden zijn een ware eyecatcher en een meerwaarde voor uw overkapping. Ze zien er elegant uit en beschermen tegen wind en regen onder uw veranda. Met de nieuwe modulaire glasschuifwand kunt u bovendien genieten van nog meer keuzemogelijkheden!

Waar in de meeste gevallen de variatiemogelijkheden voor glasschuifwanden beperkt zijn, biedt een Modulaire glasschuifwand u de mogelijkheid om het glasschuifwandsysteem naar eigen wens samen te stellen.

Standaard wordt het systeem geleverd met een hand-komgreep combinatie, het basis model. Vanuit deze basis kunt u het systeem uitbreiden naar andere uitvoeringen; Het basis model met winddichtprofielen (Plus versie), verticale profielen (Edge versie), horizontale en verticale profielen (Metal versie).

- Standaard hoogte 210 cm
- Glas 10 mm veiligheidsglas
- Afsluitbaar Mogelijk met een RVS handgreep
- Standaard kleuren







## Afmetingen Glasschuifwanden

### Glasschuifwand enkel schuivend

Breedte	Hoogte	Aantal panelen
200 cm	210 cm	2
250 cm	210 cm	3
300 cm	210 cm	3
350 cm	210 cm	3
350 cm	210 cm	4
400 cm	210 cm	4
450 cm	210 cm	4
500 cm	210 cm	4

### Glasschuifwand dubbel schuivend

Breedte	Hoogte	Aantal panelen
400 cm	210 cm	4
450 cm	210 cm	4
500 cm	210 cm	4
550 cm	210 cm	6
600 cm	210 cm	6
650 cm	210 cm	6
700 cm	210 cm	6

### Upgrades

#### Beschrijving

Winddichtprofielen

Verticale profielen

Horizontale profielen

RVS handgreep met slot



*Creëer sfeervolle avonden  
onder uw veranda*

Verlicht uw veranda met dimbare verlichting

Geniet tot in de late uren van uw veranda en creëer een gezellige intieme sfeer met onze en sfeervolle LED-verlichting!

Onze inbouwspots zijn speciaal ontworpen om in de liggers van een veranda te bouwen. Voor het bedienen van de inbouw-verlichting heeft u de keuze tussen een wandschakelaar of een afstandsbediening.





## Easy tuinkamer met schuifpui

Een voordelige tuinkamer, uitgevoerd met slanke staanders

De Easy tuinkamer is het basis model in ons assortiment tuinkamers. Deze budgetvriendelijke tuinkamer is vervaardigd uit hoogwaardig aluminium van Duitse topkwaliteit en is uitgevoerd met slanke staanders.

De Easy tuinkamer wordt geleverd met een bouw pakket schuifpui inclusief hang- en sluitwerk en glas. De zijwanden van de Easy tuinkamer bestaan uit bouw pakket zijwanden inclusief glas.

- Staanders 9 x 9 cm
- Goot Standaard vlakke goot
- Dakbedekking Polycarbonaat Opaal of glas
- Standaard kleuren







## Bescherming tegen de zon met een vrijstaande constructie

Een pergola met hoogwaardig harmonicadoek

Een pergola met harmonicadoek is een aluminium constructie met een hoogwaardig kwalitatief harmonicadoek. Het doek is eenvoudig open en dicht te schuiven door aan het touw te trekken. Het Harmonicadoek geeft tot 95% bescherming tegen UV stralen.

### Afmetingen Easy Tuinkamer met polycarbonaat

400 cm breedte		500 cm breedte	
Diepte	Staaners	Diepte	Staaners
250 cm	2	200 cm	3
300 cm	2	250 cm	3

### Afmetingen Easy Tuinkamer met glas

400 cm breedte		500 cm breedte	
Diepte	Staaners	Diepte	Staaners
250 cm	2	200 cm	3
300 cm	2	250 cm	3





## Tuinkamer met glasschuifwanden

Creëer een extra ruimte met transparante glasschuifwanden aan uw woning

Met een tuinkamer creëert u een extra ruimte aan uw woning die perfect overloopt naar uw tuin. Wanneer te koud is om in uw tuin te zitten, kunt u in een tuinkamer langer en comfortabel genieten van uw tuin.

Het grote voordeel van een tuinkamer is dat u een veranda compleet met uitbreidingen besteld. De tuinkamer met glasschuifwanden wordt geleverd met twee spiekozijnen van glas en glasschuifwanden.

Het glas van de glasschuifwanden zorgt ervoor dat de tuinkamer sneller opwarmt en deze warmte goed vasthoudt. Daarnaast biedt glas als voordeel dat er erg veel licht in de tuinkamer binnen komt en u kunt genieten van een schitterend uitzicht op uw tuin.

- Spiekozijn                      Spiekozijn incl. glas
- Glasschuifwanden            8 mm glas
- Dakbedekking                Polycarbonaat opaal/helder of glas
- Standaard kleuren







## Opbergruimte en een overkapping

Outdoor cabin om uw kostbare spullen op te bergen

Een Outdoor cabin is een ideale ruimte om uw kostbare tuinspullen in op te bergen. De Outdoor cabins zijn uitgevoerd met een openslaande deuren met melkglas, wat er voor zorgt dat uw (tuin)spullen niet in het zicht staan.

Wilt u een combinatie van schuur en overkapping? De Outdoor cabins zijn ook verkrijgbaar in de combinatie van overkapping en schuur!

### Standaard afmetingen tuinkamer met glasschuifwanden incl. polycarbonaat

300 cm breedte		400 cm breedte		500 cm breedte		600 cm breedte		700 cm breedte	
Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders
250 cm	2	200 cm	3	200 cm	3	200 cm	3	200 cm	3
300 cm	2	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	3
350 cm	2	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	3
400 cm	2	350 cm	3	350 cm	3	350 cm	3	350 cm	3

### Standaard afmetingen tuinkamer met glasschuifwanden incl. glas

300 cm breedte		400 cm breedte		500 cm breedte		600 cm breedte		700 cm breedte	
Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders
250 cm	2	200 cm	3	200 cm	3	200 cm	3	200 cm	4
300 cm	2	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	4
350 cm	2	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	4
400 cm	2	350 cm	3	350 cm	3	350 cm	3	350 cm	4





## Tuinkamer met openslaande deuren

Sluiten perfect aan op uw woning

Deze tuinkamer met openslaande deuren en wanden van glas sluit perfect aan op uw woning.

De tuinkamer met openslaande deuren wordt compleet geleverd met een dubbele deur van aluminium en kozijnwanden inclusief 8 mm dik veiligheidsglas.

Doordat een tuinkamer een samengesteld pakket is, hoeft u alleen maar te kiezen uit de gewenste afmeting, kleur en dakbedekking.

- Deurkozijn                      Openslaande deuren incl. glas
- Wand                              Zij- en voorwanden incl. glas
- Dakbedekking                  Polycarbonaat opaal/helder of glas
- Standaard kleuren







## Een veranda aanpassen naar uw situatie

Onze Veranda constructies maken het mogelijk

Uw woning- en tuinwensen aanpassen op de beperkte mogelijkheden van uw veranda? Wij draaien dit graag om.

Naast de vele uitbreidingen en de mogelijkheid voor maatwerk, maakt ons unieke veranda-systeem het mogelijk om constructies aan uw veranda toe te voegen. Zo kunt u uw veranda vrijstaand in uw tuin plaatsen of uw veranda voorzien van een schuifdak waarmee u de warmte reguleert!



Pagina 26: Vrijstaande constructie



Pagina 24: Schuifdak constructie



Pagina 86: Gootkappen



Pagina 28: Overstek constructie

### Standaard afmetingen tuinkamer met dubbele deur incl. polycarbonaat

300 cm breedte		400 cm breedte		500 cm breedte		600 cm breedte		700 cm breedte	
Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders
250 cm	2	200 cm	3	200 cm	3	200 cm	3	200 cm	3
300 cm	2	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	3
350 cm	2	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	3
400 cm	2	350 cm	3	350 cm	3	350 cm	3	350 cm	3

### Standaard afmetingen tuinkamer met dubbele deur incl. glas

300 cm breedte		400 cm breedte		500 cm breedte		600 cm breedte		700 cm breedte	
Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders
250 cm	2	200 cm	3	200 cm	3	200 cm	3	200 cm	4
300 cm	2	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	4
350 cm	2	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	4
400 cm	2	350 cm	3	350 cm	3	350 cm	3	350 cm	4





## Tuinkamer met schuifpui

Bieden ruimtevoordeel in uw tuinkamer

Iedere woning en tuin is anders. Uiteraard wilt u een tuinkamer die perfect aansluit op uw woning en de inrichting van uw tuin. Wellicht is dat een tuinkamer met een 4-delige schuifpui met twee vaste wanden.

Met een schuifpui komt er veel daglicht naar binnen en krijgt u een prachtige verbinding met uw tuin. Het grote voordeel van de tuinkamer met schuifpui is dat de schuifdeuren een ruimtevoordeel bieden ten opzichte van openslaande deuren.

De 4-delige schuifpui heeft twee schuifbare delen waarmee u zelf bepaalt hoe groot de opening naar buiten wordt.

- Schuifpui 4-delige schuifpui
- Wanden Zijwanden incl glas
- Dakbedekking Polycarbonaat opaal/helder of glas

■ Standaard kleuren





# Beschermt tegen warmte van de zon

## Zonwering voor uw tuinkamer

Op zonne dagen kan het warm worden onder een veranda of in een tuinkamer. Een manier om u te wapenen tegen deze warmte is door de veranda of tuinkamer uit te voeren met zonwering.

Gardendreams biedt een ruime keuze aan mogelijkheden om uw veranda uit te breiden met oerdegelijke en sterke zonwering, die in veel gevallen ook met een Somfy-motor inclusief afstandsbediening leverbaar zijn.



Pagina 62: Bovendak zonwering



Pagina 60: Onderdak zonwering



Pagina 58: Lamellendoek



Pagina 66: Verticale zonwering



## Standaard afmetingen tuinkamer met schuifpui incl. polycarbonaat

400 cm breedte		500 cm breedte		600 cm breedte		700 cm breedte	
Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners
250 cm	2	200 cm	2	200 cm	2	200 cm	2
300 cm	2	250 cm	2	250 cm	2	250 cm	2
350 cm	2	300 cm	2	300 cm	2	300 cm	2
400 cm	2	350 cm	2	350 cm	2	350 cm	2

## Standaard afmetingen tuinkamer met schuifpui incl. glas

400 cm breedte		500 cm breedte		600 cm breedte		700 cm breedte	
Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners	Diepte	Staaners
250 cm	2	200 cm	2	200 cm	2	200 cm	2
300 cm	2	250 cm	2	250 cm	2	250 cm	2
350 cm	2	300 cm	2	300 cm	2	300 cm	2
400 cm	2	350 cm	2	350 cm	2	350 cm	2





## Pergola met harmonicadoek

Bescherm uzelf tegen de zon met een vrijstaande constructie met zonnedoek

Een pergola met harmonicadoek is een aluminium constructie met een hoogwaardig kwalitatief harmonicadoek. Het doek is eenvoudig open en dicht te schuiven door aan het touw te trekken.

Het Coolfit® Harmonicadoek is gemaakt van zeer sterk geknoopt HDPE materiaal en geeft tot 95% bescherming tegen schadelijke UV stralen. Naast dat het bescherming geeft tegen de zon is het Harmonicadoek bestand tegen wind, regen, sneeuw, vorst en schimmels; een compleet weerbestendig en rotvrij doek, welke eenvoudig te reinigen is.

Wilt u ook beschermt zijn tegen laaghangende zon en meer privacy onder uw pergola? Het bijpassende Coolfit® rolgordijn is de perfecte uitbreiding voor uw pergola.

- Doek Coolfit® harmonicadoek
- Kleuren doek Gebroken wit, Zand of Antraciet
- Staanders 11 x 11 cm
- Standaard kleuren







## Aluminium schuttingen passend bij uw pergola

Aluminium schuttingen in verschillende uitvoeringen

Trek het stoere aluminium van uw veranda door in het design van uw complete tuin met onze aluminium schuttingen.

Met een aluminium schutting geniet u van optimale privacy in uw tuin. De aluminium planken zijn in diverse variaties te plaatsen, passend in uw tuin en geheel naar uw smaak.

Aluminium schuttingen hebben als grote voordeel dat de aluminium planken jaren mee gaan. De aluminium planken zijn weer- en hittebestendig en vergen ook nog eens weinig onderhoud.

### Afmetingen Pergola

#### Pergola aan uw woning

Afmeting	Standers
319 x 308 cm	2
319 x 408 cm	2
402 x 391 cm	2

#### Pergola vrijstaand

Afmeting	Standers
319 x 319 cm	4
319 x 419 cm	4
402 x 402 cm	4

#### Coolfit® rolgordijn

Afmeting
240 x 198 cm
240 x 296 cm







## Lamellendoeken

### voor uw veranda

Bepaal zelf wanneer en hoelang u wilt genieten van de zonnestralen

Met de aanschaf van een lamellendoek bepaalt uzelf hoelang en wanneer u wilt genieten van de zonnestralen. Per dakveld wordt er een hoogwaardig doek gespannen, die u met een telescoopstang open en dicht kunt schuiven.


De lamellendoeken zijn geproduceerd van hoogwaardig materiaal dat bestand is tegen extreme weersinvloeden. Vanwege het gebruik van aluminium draden heeft het doek een weerkaatsende werking op zonnestralen.

De lamellendoeken zijn verkrijgbaar geel, grijs en lichtgrijs. Ook is het mogelijk om tegen een meerprijs te kiezen voor versterkte doeken.

- |                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| ■ Doek         | Zonnedoek met aluminium draden |
| ■ Kleuren doek | lichtgrijs, grijs en geel      |
| ■ Bediening    | Telescoopstang                 |







## Zonwering op het dak van uw veranda

Voorkomt dat de warme zonnestralen het dak van uw veranda of tuinkamer raken

De bovendak zonwering wordt bovenop het dak van uw veranda gemonteerd. Dit zorgt ervoor dat de zon het dak van de veranda niet raakt en het minder warm wordt onder uw veranda.

De bovendak zonwering is uitgevoerd met een oersterke Somfy-motor. Deze krachtige motor is optioneel ook uit te voeren met afstandsbediening.

### Afmetingen lamellendoeken voor veranda's met polycarbonaat

300 cm breedte		400 cm breedte		500 cm breedte		600 cm breedte		700 cm breedte	
Diepte	Doeken	Diepte	Doeken	Diepte	Doeken	Diepte	Doeken	Diepte	Doeken
200 cm	3	200 cm	4	200 cm	5	200 cm	6	200 cm	7
250 cm	3	250 cm	4	250 cm	5	250 cm	6	250 cm	7
300 cm	3	300 cm	4	300 cm	5	300 cm	6	300 cm	7
350 cm	3	350 cm	4	350 cm	5	350 cm	6	350 cm	7
400 cm	3	400 cm	4	400 cm	5	400 cm	6	400 cm	7

### Afmetingen lamellendoeken voor veranda's met glas

300 cm breedte		400 cm breedte		500 cm breedte		600 cm breedte		700 cm breedte	
Diepte	Doeken	Diepte	Doeken	Diepte	Doeken	Diepte	Doeken	Diepte	Doeken
200 cm	4	200 cm	5	200 cm	7	200 cm	8	200 cm	9
250 cm	4	250 cm	5	250 cm	7	250 cm	8	250 cm	9
300 cm	4	300 cm	5	300 cm	7	300 cm	8	300 cm	9
350 cm	4	350 cm	5	350 cm	7	350 cm	8	350 cm	9
400 cm	4	400 cm	5	400 cm	7	400 cm	8	400 cm	9





## Onderdak zonwering

Vermindert sterk de opwarming door de zon onder uw veranda

Door de zon kan het op een zomerdag erg warm worden onder een veranda. Met een onderdak zonwering bent u beschermt tegen de warmte van de zon en kunt u genieten van schaduw wanneer u dat zelf wilt.

Deze oerdegelijke en stijlvolle zonweringsystemen van Duitse makelij hebben een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. De onderdak zonwering voorkomt verblinding door de zon en zorgt ervoor dat de opwarming onder uw veranda sterk wordt verminderd.

De onderdak zonwering is uitgevoerd met een oersterke Somfy-motor. Optioneel is een motor met afstandsbediening verkrijgbaar.

De onderdak zonwering is verkrijgbaar in twee varianten, waarbij de GD Trend 250 SZ beschikt over een railsysteem dat zorgt voor een minimale opening tussen het doek en de geleiderail minimaal is.

- Doek UV-bestendig doek
- Motor Somfy motor
- Afstandsbediening Optioneel verkrijgbaar
- Kleuren cassettes







## Uw zonwering individueel bedienen

Open en sluit uw zonwering per dakrij met lamellendoeken.

Bepaal zelf wanneer en hoelang u wilt genieten van de zonnestralen.

Met de aanschaf van een lamellendoek bepaalt uzelf hoelang en wanneer u wilt genieten van de zonnestralen. Per dakveld wordt er een hoogwaardig doek gespannen, die u met een telescoopstang open en dicht kunt schuiven.



### Afmetingen onderdak zonwering

150 cm breedte	200 cm breedte	250 cm breedte	300 cm breedte	350 cm breedte
Diepte	Diepte	Diepte	Diepte	Diepte
150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
300 cm	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
350 cm	350 cm	350 cm	350 cm	350 cm
400 cm	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm
450 cm	450 cm	450 cm	450 cm	450 cm
500 cm*	500 cm*	500 cm*	500 cm*	500 cm*

400 cm breedte	450 cm breedte	500 cm breedte	550 cm breedte	600 cm breedte
Diepte	Diepte	Diepte	Diepte	Diepte
150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
300 cm	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
350 cm	350 cm	350 cm	350 cm	350 cm
400 cm	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm
450 cm	450 cm	450 cm	450 cm	450 cm
500 cm*	500 cm*	500 cm*	500 cm*	500 cm*

\* 500 cm diepte alleen mogelijk bij de GD 250 SZ





## Bovendak zonwering

Voorkomt dat de warme zonnestralen het dak van uw veranda raken

Heeft u een veranda welke de gehele dag in de zon staat, dan kan het behoorlijk warm worden onder uw veranda. Om te voorkomen dat er geen broeikaseffect ontstaat is onze bovendak zonwering de oplossing.

De bovendak zonwering wordt bovenop het dak van uw veranda gemonteerd. Dit zorgt ervoor dat de zon het dak van de veranda niet raakt en het minder warm wordt onder uw veranda.

De bovendak zonwering is uitgevoerd met een oersterke Somfy-motor. Deze krachtige motor is optioneel ook uit te voeren met afstandsbediening.

De bovendak zonwering is verkrijgbaar in twee varianten, waarbij de GD Trend 350 SZ beschikt over een railsysteem dat zorgt voor een minimale opening tussen het doek en de geleiderail minimaal is.

- Doek UV-bestendig doek
- Motor Somfy motor
- Afstandsbediening Optioneel verkrijgbaar
- Kleuren cassettes







## Verticale zonwering voor uw veranda

### Beschermt tegen laaghangende zon

Met een verticale zonwering controleert u de zon, wind en warmte naar uw geheel eigen wensen. Vooral bij een laagstaande zon of een kille wind is een screen de ideale oplossing.

Naast dat u bescherming heeft van zon en wind, biedt een verticale zonwering de mogelijkheid om uw ruimte af te sluiten, wat uw privacy aanzienlijk vergroot.

### Afmetingen bovendak zonwering

150 cm breedte	200 cm breedte	250 cm breedte	300 cm breedte	350 cm breedte
Diepte	Diepte	Diepte	Diepte	Diepte
150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
300 cm	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
350 cm	350 cm	350 cm	350 cm	350 cm
400 cm	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm
450 cm	450 cm	450 cm	450 cm	450 cm
500 cm*	500 cm*	500 cm*	500 cm*	500 cm*

400 cm breedte	450 cm breedte	500 cm breedte	550 cm breedte	600 cm breedte
Diepte	Diepte	Diepte	Diepte	Diepte
150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
300 cm	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
350 cm	350 cm	350 cm	350 cm	350 cm
400 cm	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm
450 cm	450 cm	450 cm	450 cm	450 cm
500 cm*	500 cm*	500 cm*	500 cm*	500 cm*

\* 500 cm diepte alleen mogelijk bij de GD 350 SZ





## Compacte onderdak zonwering

Eenvoudig en minimalistisch ontworpen cassette met een strak doek

De Markilux onderdak zonwering maakt indruk met zijn eenvoudige design. De cassette is slechts 130 mm in doorsnede, hierdoor valt het scherm niet erg op onder uw veranda.

U creëert uw eigen schaduwplek snel en eenvoudig met het elektrisch besturingssysteem. De Markilux zonwering is uitgevoerd met een sterke Somfy-motor. Deze krachtige motor is optioneel ook uit te voeren met afstandsbediening.

Wilt u het doek van de zonwering strakker tussen de rails van de zonwering? Tegen een meerprijs kunt u de Markilux zonwering laten uitvoeren met Tracfix. Door het Tracfix-systeem krijgt u een strakke geleiding van het doek in een gesloten circuit en hangt het doek mooi strak onder uw veranda of tuinkamer. U heeft geen last meer van een lichtkier tussen de zijgeleiders en het doek.

- Doek UV-bestendig doek
- Motor Somfy motor
- Afstandsbediening Optioneel verkrijgbaar
- Kleuren cassettes







## Warmte onder uw veranda reguleren

Er gaat een wereld voor u open met een schuifdak voor uw veranda of tuinkamer!

Met een schuifdak gaat er letterlijk een wereld voor u open! Barbecueën onder uw veranda, genieten van de zon of frisse lucht en droog zitten bij regen; uw veranda wordt nog functioneler en flexibeler met het schuifdak van Gardendreams. Bovendien kunt u op extra warme dagen de hitte onder uw veranda reguleren door eenvoudig het schuifdak te openen.



### Afmetingen onderdak zonwering

150 cm breedte	200 cm breedte	250 cm breedte	300 cm breedte	350 cm breedte
Diepte	Diepte	Diepte	Diepte	Diepte
150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
300 cm	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
350 cm	350 cm	350 cm	350 cm	350 cm
400 cm	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm

400 cm breedte	450 cm breedte	500 cm breedte	550 cm breedte	600 cm breedte
Diepte	Diepte	Diepte	Diepte	Diepte
150 cm	150 cm	150 cm	150 cm	150 cm
200 cm	200 cm	200 cm	200 cm	200 cm
250 cm	250 cm	250 cm	250 cm	250 cm
300 cm	300 cm	300 cm	300 cm	300 cm
350 cm	350 cm	350 cm	350 cm	350 cm
400 cm	400 cm	400 cm	400 cm	400 cm





## Verticale zonwering

Beschermt tegen de laagstaande zon en zorgt voor privacy

Met een verticale zonwering controleert u de zon, wind en warmte naar uw geheel eigen wensen. Vooral bij een laagstaande zon of een kille wind is een screen de ideale oplossing.

Naast dat u bescherming heeft van zon en wind, biedt een verticale zonwering de mogelijkheid om uw ruimte af te sluiten, wat uw privacy aanzienlijk vergroot.

De verticale zonwering van Gardendreams worden standaard uitgevoerd met een oersterke Somfy-motor, welke met een schakelaar te bedienen is. Deze krachtige motor is optioneel ook uit te voeren met afstandsbediening.

- Doek UV-bestendig doek
- Motor Somfy motor
- Afstandsbediening Optioneel verkrijgbaar
- Kleuren cassettes





## Onderdak zonwering voor uw veranda

Vermindert sterk de opwarming door de zon onder uw veranda.

Door de zon kan het op een zomerdag erg warm worden onder een veranda. Met een onderdak zonwering bent u beschermt tegen de warmte van de zon en kunt u genieten van schaduw wanneer u dat zelf wilt.

De onderdak zonwering voorkomt verblinding door de zon en zorgt ervoor dat de opwarming onder uw veranda sterk wordt verminderd.

De onderdak zonwering is leverbaar in verschillende uitvoeringen en verkrijgbaar in verschillende doekkleuren. Bovendien zijn de cassettes van de zonwering in de kleur van uw veranda of tuinkamer verkrijgbaar.



## Afmetingen verticale zonwering

100 cm breedte	150 cm breedte	200 cm breedte
Diepte	Diepte	Diepte
100 cm	100 cm	100 cm
150 cm	150 cm	150 cm
200 cm	200 cm	200 cm
250 cm	250 cm	250 cm
300 cm	300 cm	300 cm
350 cm	350 cm	350 cm

250 cm breedte	300 cm breedte	350 cm breedte
Diepte	Diepte	Diepte
100 cm	100 cm	100 cm
150 cm	150 cm	150 cm
200 cm	200 cm	200 cm
250 cm	250 cm	250 cm
300 cm	300 cm	300 cm
350 cm	-	-

400 cm breedte	450 cm breedte	500 cm breedte
Diepte	Diepte	Diepte
100 cm	100 cm	100 cm
150 cm	150 cm	150 cm
200 cm	200 cm	200 cm
250 cm	250 cm	250 cm
300 cm	300 cm	300 cm
-	-	-








# Aluminium schuttingen

Kies uw eigen stijl schutting, passend bij uw veranda of tuinkamer

Geniet van optimale privacy in uw tuin dankzij de aluminium schuttingen van Gardendreams. De aluminium planken zijn in diverse variaties te plaatsen, passend in uw tuin en geheel naar uw smaak.

Aluminium schuttingen hebben als grote voordeel dat de aluminium planken jaren mee gaan. De aluminium planken zijn weer- en hittebestendig en vergen ook nog eens weinig onderhoud.

Gaat u voor een standaard schutting of combineert u verschillende stijlen schuttingen met elkaar? Wij bieden u een ruim assortiment samengestelde schuttingen inclusief panelen, verkrijgbaar in 4 standaard aluminium kleuren.

- Afmetingen 180 x 182 cm
- Staanders 9 x 9 cm (niet meegeleverd)
- Standaard kleuren 



Schutting compleet uit aluminium

Schutting	Aantal panelen
Telesto	n.v.t.



Schutting met RVS strips

Schutting	Aantal panelen
Carpo	3




**Schuttingen met volkern houtstructuur**

Schutting	Aantal panelen
Kratos	1
Euros	2
Tirton	3


**Schutting met perforatie panelen**

Schutting	Aantal panelen
Acis	1
Eris	2
Notos	3


**Schuttingen met gespiegeld glas**

Schutting	Aantal panelen
Hybis	1
Boreas	2
Hekate	3


**Schuttingen met matglas**

Schutting	Aantal panelen
Zelus	1
Chloris	2
Muzen	3


**Schuttingen met rookglas**

Schutting	Aantal panelen
Metis	1
Philotes	2
Tallo	3


**Aluminium schuttingdeur met slot**

Breedte	Hoogte
100 cm	180 cm





## Legend Edition carport met polycarbonaat

Een aluminium overkapping gebruiken als een volwaardige carport

Naast dat de Legend Edition veelal gebruikt wordt als veranda is de Legend Edition ook uitstekend te gebruiken als luxe carport.

De Legend Edition is een veranda met een sterk en robuust systeem dat in de basis voorbereid op **uitbreidingen** en **constructies** om uw comfort nog verder te vergroten.

Zo kunt u deze carport ombouwen tot een afgesloten carport met aluminium wanden, voorzien van **LED verlichting**. Of wat te denken van een vrijstaande carport



- Staanders 11 x 11 cm
- Goot Standaard vlakke goot
- Dakbedekking 16 mm Polycarbonaat Opaal of helder
- Standaard kleuren





# Bescherm uw auto tegen invloeden van buiten

Uw carport afsluiten met wanden

Sluit uw Legend Edition carport af met wanden, waardoor uw auto nog beter beschermt is door invloeden van buiten.



Pagina 30: Aluminium wanden



Pagina 34: Voorwanden



Pagina 34: Zijwanden



Pagina 82: LED verlichting



## Standaard afmetingen Legend Edition carport met polycarbonaat

300 cm breedte		400 cm breedte		500 cm breedte		600 cm breedte		700 cm breedte		800 cm breedte	
Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders
200 cm	2	200 cm	2	200 cm	3	200 cm	3	200 cm	3	200 cm	3
250 cm	2	250 cm	2	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	3	250 cm	3
300 cm	2	300 cm	2	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	3	300 cm	3
350 cm	2	350 cm	2	350 cm	3	350 cm	3	350 cm	3	350 cm	3
400 cm	2	400 cm	2	400 cm	3	400 cm	3	400 cm	3	400 cm	3
450 cm	2	450 cm	2	450 cm	3	450 cm	3	450 cm	3	450 cm	3
500 cm	2	500 cm	2	500 cm	3	500 cm	3	500 cm	3	500 cm	3

900 cm breedte		1000 cm breedte		1100 cm breedte		1200 cm breedte		1300 cm breedte		1400 cm breedte	
Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders	Diepte	Staanders
200 cm	4	200 cm	4	200 cm	4	200 cm	4	200 cm	5	200 cm	5
250 cm	4	250 cm	4	250 cm	4	250 cm	4	250 cm	5	250 cm	5
300 cm	4	300 cm	4	300 cm	4	300 cm	4	300 cm	5	300 cm	5
350 cm	4	350 cm	4	350 cm	4	350 cm	4	350 cm	5	350 cm	5
400 cm	4	400 cm	4	400 cm	4	400 cm	4	400 cm	5	400 cm	5
450 cm	4	450 cm	4	450 cm	4	450 cm	4	450 cm	5	450 cm	5
500 cm	4	500 cm	4	500 cm	4	500 cm	4	500 cm	5	500 cm	5





## Toog carport met polycarbonaat

Een functionele blikvanger die bij vrijwel elke woning past

Wilt u een carport die, naast functioneel ook nog eens een ware blikvanger bij uw woning is? Kies dan voor een carport met een toogdakconstructie.

Een carport is de ideale manier om uw auto het hele jaar te beschermen tegen weersinvloeden. Zo is uw auto in de herfst en winter beschermt tegen regen, sneeuw, vorst, vallende bladeren en vallende takken. In de zomer en lente tegen extreme weersomstandigheden, zoals hagel en Uv-straling.

Deze toogcarport is leverbaar in verschillende maatvoeringen en kleuren. U heeft de keuze uit een dakbedekking van Polycarbonaat helder of opaal.

- Staanders 11 x 11 cm
- Goot Standaard vlakke goot
- Dakbedekking 16 mm Polycarbonaat Opaal of helder
- Standaard kleuren







## Kies de juiste fundering voor uw carport

Een goede fundering zorgt voor jarenlang plezier

Om jarenlang van uw carport te kunnen genieten is het belangrijk om te kiezen voor een goede en sterke fundering.

Laat u informeren door uw verkoper welke fundering de juiste is voor uw carport.

### Afmetingen Toog carport

#### Toog carport 320 cm

Breedte	Diepte	Staanders
320 cm	400 cm	4
320 cm	500 cm	6
320 cm	600 cm	6
320 cm	700 cm	6

#### Toog carport 370 cm

Breedte	Diepte	Staanders
370 cm	400 cm	4
370 cm	500 cm	6
370 cm	600 cm	6
370 cm	700 cm	6





## Zadeldak carport met polycarbonaat

Een stijlvolle carport waarmee u uw auto het hele jaar door beschermt tegen weersinvloeden

Een carport met zadeldak kan ook voor u de perfecte keuze zijn. Of het nu perfect past bij de stijl van uw woning of dat u als een blok gevallen bent voor het design; we moedigen uw keuze aan.

De zadeldak carports worden uitgevoerd in hoogwaardige aluminium. Het voordeel van een aluminium carport is dat deze onderhoudsvrij zijn en een lange levensduur hebben. Daarnaast geeft het een moderne uitstraling die bij elke woning past.

De doorrijbreedte van de enkele zadeldak carport is 336 cm.  
De doorrijbreedte van de dubbele zadeldakcarport is 578 cm.

- Staanders 11 x 11 cm
- Goot Standaard vlakke goot
- Dakbedekking 16 mm Polycarbonaat Opaal of helder
- Standaard kleuren







## Afmetingen Zadeldak carport

### Zadeldak carport enkel

Breedte	Diepte	Staanders
368 cm	500 cm	6
368 cm	600 cm	6
368 cm	700 cm	6
368 cm	800 cm	6
368 cm	900 cm	8
368 cm	1000 cm	8

### Zadeldak carport dubbel

Breedte	Diepte	Staanders
610 cm	500 cm	6
610 cm	600 cm	6
610 cm	700 cm	6
610 cm	800 cm	6
610 cm	900 cm	8
610 cm	1000 cm	8


## Uw zadeldak carport voorzien van uitbreidingen

Pas deze carport aan met onze uitbreidingen


Veel van onze producten zijn gebaseerd op ons succesvolle en veelzijdige veranda-systeem. Zo ook de zadeldakcarport.

Een groot voordeel van ons systeem is dat u het kunt uitbreiden met een groot deel van onze veranda-uitbreidingen.

Breidt de zadeldak carport met voor- en/of zijwanden of voorzie uw carport van LED verlichting met afstandsbediening. Ook bij dit product zijn er tal van mogelijkheden om de carport naar uw smaak samen te stellen!



Pagina 82: LED verlichting



Pagina 34: Zijwanden






## Carport met platdak

### De klassieke carport

In een wisselvallige klimaat is het een prettig idee dat uw auto, caravan, boot of andere eigendommen beschermd zijn tegen ijzel, sneeuw, regen en felle zon. Een carport met platdak biedt de juiste bescherming en extra comfort.

Een carport met platdak geeft u persoonlijk ook het nodige comfort. Zo is vuil op uw net gewassen auto nagenoeg verleden tijd, blijft uw auto in de zomer koeler en hoeft u niet meer in de regen te staan wanneer u in- of uit uw auto wilt stappen.

De carports met platdak is gemaakt van hoogwaardig aluminium en zijn eenvoudig los te plaatsen, zonder dat u aanpassingen moet doen aan uw woning.

- Dakbedekking 16 mm witte sandwich panelen
- Dak constructie Aluminium
- Doorrijhoogte 227 cm
- Standaard kleuren 





## Afmetingen platdak carport

### Platdak carport enkel

Breedte	Diepte	Staanders
320 cm	300 cm	4
320 cm	400 cm	4
320 cm	500 cm	4
320 cm	600 cm	4
320 cm	700 cm	6

### Platdak carport dubbel

Breedte	Diepte	Staanders
629 cm	300 cm	6
629 cm	400 cm	6
629 cm	500 cm	6
629 cm	600 cm	6
629 cm	700 cm	8



**Standaard gootkap**  
met 5 cm overstek



**Vlakke gootkap**  
met 22 cm overstek



**Ronde gootkap**  
met 22 cm overstek



**LED verlichting**  
voor goten met 22 cm overstek



# Outdoor cabins

## met platdak

De ideale ruimte om uw kostbare tuinspullen op te bergen

Een Outdoor cabin is een ideale ruimte om uw kostbare tuinspullen in op te bergen. De Outdoor cabins zijn uitgevoerd met een openslaande deuren met melkglas, wat er voor zorgt dat uw (tuin)spullen niet in het zicht staan.


Dankzij de isolerende werking van de outdoor panels, die als wanden gebruikt worden, zijn deze aluminium tuinhuisen perfect bestand tegen allerlei weersinvloeden.

Een raam met melkglas of een enkele deur in uw Outdoor cabin? De Outdoor cabins kunt u met onze uitbreidingsmogelijkheden compleet naar uw eigen hand zetten. Zo is het zelfs mogelijk om een Outdoor cabin met overstek uit te laten voeren met een glasschuifwandsysteem!


- Dakbedekking 16 mm witte sandwich panelen
- Gootkap 5 cm overstek rondom
- Hoogte 245 cm
- Standaard kleur 



Leto



Rhode







**Standaard gootkap**  
met 5 cm overstek



**Vlakke gootkap**  
met 22 cm overstek



**Ronde gootkap**  
met 22 cm overstek



**LED verlichting**  
voor goten met 22 cm overstek

### Extra opties Outdoor cabins

#### Ronde of vlakke gootkap 22 cm


Type Outdoor cabin	Geschikt
Leto	✓
Rhode	✓
Melia	✓
Dione	✓

#### LED verlichting voor 22 cm gootkap


Type Outdoor cabin	Geschikt
Leto	✓
Rhode	✓
Melia	✓
Dione	✓



Melia



Dione







## Dakbedekking voor veranda's

### Extra veel lichtinval, meer privacy of hittewerende dakbedekking

Het kiezen van de juiste dakbedekking is een essentieel onderdeel van aankoop van uw veranda. Bij ons heeft u de keuze tussen diverse soorten polycarbonaat en glas.

Onze veranda's met polycarbonaat dakbedekking worden standaard geleverd in de varianten helder of opaal. Veranda's met glazen dakbedekking worden standaard geleverd met 8 mm glas.

Polycarbonaatplaten hebben een x-structuur. Samen met een dikte van 16 mm zorgt dit voor een ongekend sterk verandadak. Zo is een flink pak sneeuw op uw veranda geen enkel probleem.

De glazen dakbedekking is gemaakt van gelaagd 8 mm dik veiligheidsglas. Het grote voordeel van een glazen dak is de optimale lichtdoorlaatbaarheid, waardoor deze dakbedekking een perfecte keuze is wanneer u zoveel mogelijk zonlicht onder uw veranda en uw woning wenst.

Naast de standaard geleverde dakbedekking, kunt u uw veranda, tuinkamer of carport optioneel ook laten uitvoeren met hittewerende dakbedekking. Hittewerende dakbedekking is voorzien van een UV-reflecterende laag, wat er voor zorgt zonnewarmte weerkaatst wordt zonder verlies van licht.








### Polycarbonaat Opaal

- 16 mm Polycarbonaat
- Melkwit van kleur
- Standaard keuze bij polycarbonaat



### Polycarbonaat Helder

- 16 mm Polycarbonaat
- Transparant, laat veel licht door
- Standaard keuze bij polycarbonaat



### Glas

- 8 mm Glas
- Helder gelaagd veiligheidsglas
- Standaard bij glas



### Polycarbonaat Relax

- 16 mm Polycarbonaat
- Melkwit van kleur en hittewerend
- Tegen een meerprijs verkrijgbaar



### Polycarbonaat IR Helder

- 16 mm Polycarbonaat
- Transparant van kleur en hittewerend
- Tegen een meerprijs verkrijgbaar



### Glas met matte folie

- 8 mm Glas met een matte folie
- Melkwit van kleur
- Tegen een meerprijs verkrijgbaar



Nieuw!

### Helder Stopsol glas

- 8 mm stopsol glas
- Zilver/grijs van kleur en hittewerend
- Tegen een meerprijs verkrijgbaar



### Sandwich panelen

- 16 mm wit aluminium
- Verkrijgbaar voor de Flatroof Edition
- Tegen een meerprijs verkrijgbaar







## Verlichting voor uw veranda


Geniet op een warme dagen van een sfeervolle avond met onze zuinige LED-verlichting!

Geniet tot in de late uren van uw veranda en creëer een gezellige intieme sfeer met onze en sfeervolle LED-verlichting!

Onze inbouwspots zijn speciaal ontworpen om in de liggers van een veranda te bouwen. Voor het bedienen van de inbouw-verlichting heeft u de keuze tussen een wandschakelaar of een afstandsbediening.

Met de afstandsbediening kunt u de verlichting over 4-zones bedienen. Bovendien beschikt de afstandsbediening over een functie waarmee u de lampen per zone ook nog eens kunt dimmen!

Wilt u de standers aan de binnen- en/of buitenzijde voorzien van verlichting? De standers van uw veranda, carport en schuttingen kunt u laten uitvoeren met moderne LED verlichting, verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.







### LED Easy set

- Geleverd met 6 LED spots, kabels en trafo
- Geschikt voor de Legend Edition, Expert Edition en Flatroof Edition



### LED Exclusive set

- Geleverd met 6 LED spots, kabels en trafo
- Incl. 4-zone afstandsbediening met dimfunctie
- Geschikt voor de Legend Edition, Expert Edition en Flatroof Edition

Nieuw!



## Rube en Cube verlichting

### Verlichting voor aan de staander van uw veranda

Deze binnen- en buitenverlichting heeft een erg stijlvolle ronde of box vorm en past perfect bij uw veranda, carport of schutting. De LED verlichting plaatst u op de staander van uw veranda en met zijn moderne aluminium uitstraling geeft deze wandlamp een sfeervol licht over uw tuin.

De LED wandverlichting is verkrijgbaar in een ronde en vierkante variant; de Rube en de Cube. Zowel de Rube als de Cube zijn verkrijgbaar in twee varianten, een versie die naar onder schijnt en een versie die zowel naar onder als naar boven schijnt.

- Geleverd met kabels en trafo
- Geschikt voor 11 x 11 cm standers

Nieuw!

## Kantelbare LED verlichting



### Verlicht de ruimte zoals u dat wilt

Creëer sfeer op de plekken waar u dat wilt! Met de kantelbare LED verlichting bepaald u zelf naar welke richting het licht van de LED spots moet schijnen.

- Geleverd met 6 LED spots, kabels en trafo
- Incl. 4-zone afstandsbediening met dimfunctie
- Geschikt voor de Legend Edition, Expert Edition en Flatroof Edition



### LED Superior set

- Geleverd met 6 LED spots, kabels en trafo
- Incl. 4-zone afstandsbediening met dimfunctie
- Geschikt voor de Superior Edition





## Verwarming voor veranda's

Geniet ook op frissere avonden van een aangename warmte onder uw veranda of op uw terras

Met onze moderne heaters kunt u ook op frissere avonden aangenaam genieten van uw veranda of terras. Ook in de koude maanden van het jaar kunt u met een terrasverwarmer heerlijk comfortabel buiten zitten en maakt u nog meer gebruik van uw veranda.

Bij het kiezen van de juiste verwarming voor uw veranda of terras moet u op een aantal zaken letten. Zo ook waar u de heater gaat bevestigen; aan een plafond, wand of onder een parasol. Een ander punt waar u rekening mee moet houden is het bereik van de heater.

Een afstandsbediening brengt veel voordelen met zich mee. Op afstand uw verwarming inschakelen of net een tikje warmer zetten. Een groot deel van onze heaters wordt geleverd met een afstandsbediening. Daarnaast zijn de Golden 2000 Amber Smart en Heat & Beat te bedienen met uw Smartphone!

Helemaal bijzonder is de Heat & Beat; een heater die naast een afstandsbediening beschikt over bluetooth speakers en LED sfeer verlichting.

De warmte, muziek en sfeerverlichting van de Heat & Beat is te besturen met uw smartphone.





### TH 1800 R

- 1800 Watt
- Max. bereik van 14 m<sup>2</sup>
- Carbon lamp
- Montage aan wand/plafond
- IP24 waterdichtheid



### Golden 1800 Comfort RC

- 1800 Watt
- Max. bereik van 16 m<sup>2</sup>
- Golden Halogeen lamp
- Montage aan wand
- IP65 waterdichtheid



### Outdoor Heatpanel

- 1800 Watt
- Max. bereik van 12 m<sup>2</sup>
- Montage aan wand/plafond
- IPX4 waterdichtheid



### Golden 2000 Ultra RC zwart

- 2000 Watt
- Max. bereik van 14 m<sup>2</sup>
- Golden halogeen low glare lamp
- Montage aan wand/plafond/parasol
- IP65 waterdichtheid




### Golden 2000 Ultra RC zilver

- 2000 Watt
- Max. bereik van 14 m<sup>2</sup>
- Golden halogeen low glare lamp
- Montage aan wand/plafond/parasol
- IP65 waterdichtheid



### Golden 2000 Amber Smart

- 800/1500/2000 Watt
- Max. bereik van 22 m<sup>2</sup>
- Golden Amber
- Montage aan wand/plafond/parasol
- IP65 waterdichtheid



### Heat & Beat

- 2000 Watt
- Max. bereik van 14 m<sup>2</sup>
- Golden Amber lamp
- Montage aan wand/plafond/parasol
- IP65 waterdichtheid







## *Toebehoren* voor veranda's

Geef uw veranda dat beetje extra om uw droom veranda compleet te maken!

Iedere veranda is uniek! Iedereen heeft zijn of haar eigen wensen om een veranda naar eigen idee samen te stellen. Met onze toebehoren kunt u uw veranda net dat beetje extra geven om uw droom veranda compleet te maken.

De basis voor uw veranda begint bij een goede fundering. Welke fundering u nodig heeft voor uw veranda heeft te maken met de wensen die u heeft. Wilt u regenwater door de afvoer ondergronds laten wegglopen of via een opening in de staander? Of maakt u het zichzelf makkelijk en kiest u voor een verstelbare betonvoet, waarmee u bij eventuele verzakkingen uw veranda eenvoudig kunt stellen.

Naast de vele uitbreidingen, de kleur en dakbedekking biedt Gardendreams nog meer mogelijkheden om het uiterlijk van uw veranda naar uw wensen aan te passen, zoals gootkappen en/of schoren die perfect passen bij uw woning en uw wensen!

Misschien wel één van de meest vervelende klussen bij de schoonmaak van een veranda is het reinigen van de goot. Om dit makkelijker te maken, kunt u uw veranda uitrusten met een gootborstel.

Met een gootborstel wordt het blad in de goot opgevangen door borstels. Hierdoor raakt de goot niet verstopt en kunt u de goot eenvoudig en snel schoonmaken, door de borstel uit te kloppen.



### Gootkap rond

- Tijdloze ronde gootkap
- Geschikt voor:  
Legend Edition en Expert Edition



### Gootkap klassiek

- Een klassieke gootkap
- Geschikt voor:  
Legend Edition en Expert Edition



### Schoor

- Zorgt voor een uniek en stijlvol aanblik
- Geschikt voor:  
Legend en Expert Edition



### Betonvoet

- Standaard betonvoet
- Zonder hemelwaterafvoer



### Betonvoet met afvoer

- Betonvoet
- Met hemelwaterafvoer



### Verstelbare betonvoet

- Verstelbare betonvoet
- Met hemelwaterafvoer



### Ankervoet

- Extra sterke fundering
- Geschikt voor o.a. carports en vrijstaande veranda's



### Gootborstel

- 100 cm gootborstel
- Reinig eenvoudig de goot van uw veranda



### Bedieningsstok

- Voor schuifdak of lamellendoek
- Als extra of vervangend exemplaar





LEVERING UIT EIGEN FABRIEK ■ MAATWERK MOGELIJK ■ EEN STERK SYSTEEM ■ VELE UITBREIDINGEN

Uw Gardendreams-dealer:



2020.V1